



Release Notes Endgerätekonfiguration Airbus K/P/S23

1 Grundsätzliches

1.1 Grundsatz für jeden Rollout

Mit den durch die ASDN zur Verfügung gestellten neuen Endgerätekonfigurationen werden neue Funktionalitäten eingeführt und gleichzeitig bindende Parametereinstellungen der BDBOS umgesetzt. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, sämtliche im Digitalfunknetz BOS verwendeten niedersächsischen Funkendgeräte mit der Endgerätekonfiguration 23 zu konfigurieren

1.2 Termine für den Rollout K/P23

- 01.08.2023 ⇒ PD Lüneburg und Kommunen im NA06
- 15.08.2023 ⇒ PD Osnabrück und Kommunen im NA08, NLBK
⇒ PD Hannover, Stadt/Region Hannover, LKA
- 29.08.2023 ⇒ PD Oldenburg und Kommunen im NA07, ZPD, PHuStN
⇒ PD Braunschweig und Kommunen im NA10
⇒ PD Göttingen und Kommunen im NA11, PA

1.3 Ab sofort eingeschränkter Support

- Es ist aktuell nicht mit Weiterentwicklungen für das TH1n zu rechnen. Somit werden auch keine neuen Features oder A-Parameter implementiert werden müssen.
- Die ASDN wird künftig nur noch das Fleetmapping updaten, alle weiteren Funktionen bleiben unverändert.
- Es wird empfohlen, auf ähnliche Produkte zertifizierter Hersteller umzusteigen. Das Endgerätemanagement berät gerne.

2 Rollout

2.1 Firmware

RC-47 7-03-F_012 TEA2

Kennzeichnung der unterschiedlichen Funkendgerätekonfigurationen

- S2300A00299 S- Konfiguration für LKA
- P2300A00299 P- Konfiguration für LKA
- P2300A00201 P- Konfiguration für PD LG
- P2300A00202 P- Konfiguration für PD OL
- K2300A002XX K- Konfiguration für FW und Kommunen

2.2 Hinweise

Keine Hinweise

2.3 Neue Funktionen

Keine Änderungen

2.4 Geänderte Funktionen

Keine Änderungen

2.5 Menüstruktur

Keine Änderungen

2.6 Tastenbelegung

Keine Änderungen

2.7 Fleetmapping

2.7.1 Neue Gruppenordner und Rufgruppen gem. Anlagen:

- K23_Releasenotes_Fleetmapping
- P23_Releasenotes_Fleetmapping

Siehe auch

<https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/endgeraete/geraeteinformationen>