

## Beispiele zur VS-Kennzeichnung

Beispiel 1 der Anlage 2  
(zu den §§ 10 und 11 VSA)**Entwurf**  
einer Verschlusssache **STRENG GEHEIM**

<b>STRENG GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten	
<b>Entwurf</b>	
<b>BUNDESMINISTERIUM DES INNERN</b>	
Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)	☎ (0228) Datum
<u>IS 2 - 630 341 - 151/94 str.geh.</u>	681 - 5081 20. Februar 1994
RefL.: RD Ely	gef. 30
Sb.: AR Albes	
<u>Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn</u>	
1) Bundesamt für Verfassungsschutz z.Hd. Herrn Präsidenten - oViA - *) Merianstr. 100	1. Ausf. 2 Ausfertigungen
50765 Köln	2 Seiten
<u>nachrichtlich:</u>	
Bundeskanzleramt z.Hd. Herrn MinDir Hagemann -oViA - Adenauerallee 141	2. Ausf.
53113 Bonn	
<u>Betr.:</u> - Text -	
<u>Bezug:</u> - Text -	
	- Text -
<b>STRENG GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten	
Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665	

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf der  
ersten Seite

Datum

Namenszeichen des  
Herstellers der VS  
(z.B. Schreibkraft,  
techn. Zeichner)Angabe der Ge-  
samtzahl der be-  
schriebenen Sei-  
ten auf der ersten  
SeiteFestlegen der  
Zahl der herzustel-  
lenden Ausfertigung-  
en (ohne Entwurf)  
und ihrer EmpfängerGeheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebe-  
nen Seite

\*) Sammelanschriften unter Wegfall &gt;&gt;z.Hd. Herrn ...&lt;&lt; auf dem Anschreiben (z.B. durch Beifügen eines Verteilers zum Entwurf) sind zulässig. Es muß jedoch ersichtlich sein, wer welche Ausfertigungsnummer erhalten hat. Die Adressierung (Beispiel 7) bleibt hiervon unberührt.

IS 2 - 630 341 - 151/94 str.geh.

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten  
- 2 -

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf jeder be-  
schriebenen Seite

Numerierung der  
beschriebenen  
Seiten

- Text -

Im Auftrag

Ely

2) ZdA

*Ely 20/2.94*

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

*AE 20.2.94*

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebe-  
nen Seite

# Ausfertigung einer Verschlusssache STRENG GEHEIM

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

1. Ausfertigung

**BUNDESMINISTERIUM DES INNERN**

Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)      ☎ (0228)      Datum

IS 2 - 630 341 - 151/94 str.geh.      681 - 5081      20. Februar 1994

Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn

Bundesamt für Verfassungsschutz  
z.Hd. Herrn Präsidenten - oViA -  
Merianstr. 100

50765 Köln

nachrichtlich:

Bundeskanzleramt  
z.Hd. Herrn MinDir Hagemann -oViA -  
Adenauerallee 141

53113 Bonn

Betr.: - Text -

Bezug: - Text -

- Text -

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn  
Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665

Ausfertigungs-  
nummer auf der  
ersten Seite

Datum

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf der  
ersten Seite

2 Seiten

Angabe der Ge-  
samtzahl der be-  
schriebenen Sei-  
ten auf der ersten  
Seite

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebenen Seite

IS 2 - 630 341 - 151/94 str.geh.

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten  
- 2 -

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf jeder be-  
schriebenen Seite

Numerierung der  
beschriebenen  
Seiten

-Text-

Im Auftrag

*Ely*

Ely

**STRENG GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebe-  
nen Seite

# Entwurf einer Verschlusssache GEHEIM

<b>GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten									
<b>Entwurf</b>									
<b>BUNDESMINISTERIUM DES INNERN</b>									
Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)	☎ (0228) Datum								
<u>IS 2 - 630 341 - 152/94 geh.</u> RefL.: RD Ely Sb.: AR Albes	681 - 5081 20. Februar 1994								
<u>Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn</u>	gef. 30 ohne Anlage offen Anschreiben: 3 Ausfertigungen 2 Seiten Anlage: 3 Ausfertigungen 15 Seiten								
1) Bundeskanzleramt z.Hd. Herrn MinRat Müller -oViA - *) Adenauerallee 141  53113 Bonn  Auswärtiges Amt z.Hd. Herrn Referatsleiter 118 -oViA- Adenauerallee 99-103  53113 Bonn  Bundesministerium der Justiz z.Hd. Herrn MinRat Huber -oViA- Heinemannstr. 6  53175 Bonn	<table border="1"><thead><tr><th>Anschreiben</th><th>Anlage</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Ausf.</td><td>1. Ausf. geh.</td></tr><tr><td>2. Ausf.</td><td>2. Ausf. geh.</td></tr><tr><td>3. Ausf.</td><td>3. Ausf. geh.</td></tr></tbody></table>	Anschreiben	Anlage	1. Ausf.	1. Ausf. geh.	2. Ausf.	2. Ausf. geh.	3. Ausf.	3. Ausf. geh.
Anschreiben	Anlage								
1. Ausf.	1. Ausf. geh.								
2. Ausf.	2. Ausf. geh.								
3. Ausf.	3. Ausf. geh.								
<u>Betr.:</u> - Text -									
<u>Bezug:</u> - Text -									
<u>Anlg.:</u> - 1 -									
- Text - <b>GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten									
Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665									

Geschäftszeichen mit Abkürzung des Geheimhaltungsgrades auf der ersten Seite

Datum

Namenszeichen des Herstellers der VS (z.B. Schreibkraft, techn. Zeichner)

Vermerk, daß das Schriftstück ohne Anlagen nicht als VS eingestuft ist (§ 8 Abs. 2)

Festlegen der Zahl der herzustellenden Ausfertigungen (ohne Entwurf) und ihrer Empfänger

Vermerken der Anlage(n)

Geheimhaltungsgrad mit dem Zusatz >>amtlich geheimgehalten<< in roter Farbe als Stempel oder in Druck am oberen und unteren Rand jeder beschriebenen Seite

\*) Sammelanschriften unter Wegfall >>z.Hd. Herrn ...<< auf dem Anschreiben (z.B. durch Beifügen eines Verteilers zum Entwurf) sind zulässig. Es muß jedoch ersichtlich sein, wer welche Ausfertigungsnummer erhalten hat. Die Adressierung (Beispiel 7) bleibt hiervon unberührt.

**GEHEIM**  
**amtlich geheimgehalten**  
- 2 -

Numerierung der  
beschriebenen  
Seiten

- Text -

Im Auftrag

Ely

2) ZdA

*Ely 20/2.94*

**GEHEIM**  
**amtlich geheimgehalten**

*AE 20.2.94*

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebenen  
Seite

## Ausfertigung einer Verschlusssache GEHEIM

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

**BUNDESMINISTERIUM DES INNERN** 2. Ausfertigung

Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben) ☎ (0228) Datum

IS 2 - 630 341 - 152/94 geh. 681 - 5081 20. Februar 1994

---

Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn

Bundeskanzleramt ohne Anlage offen  
z.Hd. Herrn MinRat Müller -oViA -  
Adenauerallee 141

53113 Bonn

Auswärtiges Amt 2 Seiten  
z.Hd. Herrn Referatsleiter 118 -oViA-  
Adenauerallee 99-103

53113 Bonn

Bundesministerium der Justiz  
z.Hd. Herrn MinRat Huber -oViA-  
Heinemannstr. 6

53175 Bonn

Betr.: - Text -

Bezug: - Text -

Anlg.: - 1 - (2. Ausfertigung)

- Text -

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn  
Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665

Ausfertigungs-  
nummer auf der  
ersten Seite

Datum

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf der  
ersten Seite

Vermerk, daß das  
Schriftstück ohne  
Anlagen nicht als  
VS eingestuft ist  
(§ 8 Abs. 2)

Angabe der Ge-  
samtzahl der be-  
schriebenen Sei-  
ten auf der ersten  
Seite

Vermerken der  
Anlage(n)

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebe-  
nen Seite

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

- 2 -

-Text-

Im Auftrag

*Ely*

Ely

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Numerierung der  
beschriebenen  
Seiten

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in roter Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
und unteren Rand  
jeder beschriebe-  
nen Seite

## Anlage zu einer Verschlusssache GEHEIM

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

2. Ausfertigung

Anlage zu BMI-Schr. IS 2 - 630 341 - 152/94 geh.  
vom 20.02.1994, 2. Ausf.

15 Seiten

Angabe, zu welcher VS (herausgebende Stelle, Geschäftszeichen, Datum und Ausfertigungsnummer) die Anlage gehört

### Hinweis:

Bei erneuter Weiterleitung können die Angaben beibehalten werden, wenn dies im (neuen) Anschreiben vermerkt wird.

- Text -

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

## Entwurf einer Verschlusssache VS-VERTRAULICH

VS-VERTRAULICH amtlich geheimgehalten		
Entwurf		
BUNDESMINISTERIUM DES INNERN	(0228)	Datum
Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)		
<u>IS 2 - 630 341 - 153/94 VS-Verf.</u>	681 - 5081	20. Februar 1994
Ref.: RD Ely	gef. 30	
Sb.: AR Albes		
<u>Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn</u>		
1) Bundeskanzleramt z.Hd. Herrn MinRat Meier -oVIA - *) Adenauerallee 141  53113 Bonn  Auswärtiges Amt z.Hd. Herrn Referatsleiter 118 -oVIA- Adenauerallee 99-103  53113 Bonn  Bundesministerium der Justiz z.Hd. Herrn MinRat Kluge -oVIA- Heinemannstr. 6  53175 Bonn  Bundesministerium für Wirtschaft z.Hd. Herrn Referatsleiter Z B 6 -oVIA- Villemombler Str. 76  53123 Bonn  Bundesministerium der Verteidigung z.Hd. Herrn Oberst i.G. Schneider -oVIA- Fontainengraben 150  53123 Bonn  <u>nachrichtlich:</u> Bundesamt für Verfassungsschutz z.Hd. Herrn Müller -oVIA- Merianstr. 100  50765 Köln  Bundeskriminalamt z.Hd. Herrn KD Schmidt -oVIA- Thaerstr. 11  65193 Wiesbaden	<u>7 Ausfertigungen</u>	
	<u>Ab 1.1.1998 offen</u>	
<u>Betr.:</u> - Text -		
<u>Bezug:</u> - Text -		
- Text -		
Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665		

Geheimhaltungsgrad mit dem Zusatz >>amtlich geheimgehalten<< in schwarzer oder blauer Farbe als Stempel oder in Druck am oberen Rand jeder beschriebenen Seite

Geschäftszeichen mit Abkürzung des Geheimhaltungsgrades auf der ersten Seite

Datum

Namenszeichen des Herstellers der VS (z.B. Schreibkraft, techn. Zeichner)

Festlegen der Zahl der herzustellenden Ausfertigungen (ohne Entwurf) und ihrer Empfänger

Bestimmung des Zeitpunktes, von dem ab die VS-Einstufung nicht mehr oder nicht mehr im ursprünglichen Umfang erforderlich ist (§ 9 Abs. 2)

\*) Sammelanschriften unter Wegfall >>z.Hd. Herrn ...<< auf dem Anschreiben (z.B. durch Beifügen eines Verteilers zum Entwurf) sind zulässig. Es muß jedoch ersichtlich sein, wer welche Ausfertigungsnummer erhalten hat. Die Adressierung (Beispiel 7) bleibt hiervon unberührt.

**VS-VERTRAULICH**  
amtlich geheimgehalten  
- 2 -

Geheimhaltungsgrad mit dem Zusatz >>amtlich geheimgehalten<< in schwarzer oder blauer Farbe als Stempel oder in Druck am oberen Rand jeder beschriebenen Seite

Numerierung der beschriebenen Seiten

- Text -

Im Auftrag

Ely

AE 20.2.94

2) vom Original sind 6 Ablichtungen zu fertigen

3) ZdA

Ely 20/2.94

**- 6 - Kopien**  
Gefertigt: 20.2.94  
VS-Zwischenmaterial  
1 Blatt  
3052 / *[Signature]*  
(Unterschriften)

Bestätigung der Zahl der hergestellten Ausfertigungen sowie evtl. angefallenen VS-Zwischenmaterials durch Unterschrift der Beteiligten auf dem Entwurf oder Auftragsformular

## Ausfertigung einer Verschlusssache VS-VERTRAULICH

VS-VERTRAULICH amtlich geheimgehalten		
Entwurf		
BUNDESMINISTERIUM DES INNERN	(0228)	Datum
Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)	681 - 5081	20. Februar 1994
<u>IS 2 - 630 341 - 153/94 VS-Vertr.</u>		
<u>Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn</u>		
Bundeskanzleramt z.Hd. Herrn MinRat Meier -oViA - Adenauerallee 141		
53113 Bonn		
Auswärtiges Amt z.Hd. Herrn Referatsleiter 118 -oViA- Adenauerallee 99-103		
53113 Bonn		
Bundesministerium der Justiz z.Hd. Herrn MinRat Kluge -oViA- Heinemannstr. 6		
53175 Bonn		
Bundesministerium für Wirtschaft z.Hd. Herrn Referatsleiter Z B 6 -oViA- Villemombler Str. 76		
53123 Bonn		
Bundesministerium der Verteidigung z.Hd. Herrn Oberst i.G. Schneider -oViA- Fontainengraben 150		
53123 Bonn		
<u>nachrichtlich:</u> Bundesamt für Verfassungsschutz z.Hd. Herrn Müller -oViA- Merianstr. 100		
50765 Köln		
Bundeskriminalamt z.Hd. Herrn KD Schmidt -oViA- Thaerstr. 11		
65193 Wiesbaden		
<u>Betr.:</u> - Text -		
<u>Bezug:</u> - Text -		
- Text -		
Ab 1.1.1998 offen		

Geheimhaltungsgrad mit dem Zusatz >>amtlich geheimgehalten<< in schwarzer oder blauer Farbe als Stempel oder in Druck am oberen Rand jeder beschriebenen Seite

Geschäftszeichen mit Abkürzung des Geheimhaltungsgrades auf der ersten Seite

Datum

Bestimmung des Zeitpunktes, von dem ab die VS-Einstufung nicht mehr oder nicht mehr im ursprünglichen Umfange erforderlich ist (§ 9 Abs. 2)

**VS-VERTRAULICH**  
**amtlich geheimgehalten**  
- 2 -

Geheimhaltungs-  
grad mit dem Zu-  
satz >>amtlich  
geheimgehalten<<  
in schwarzer oder  
blauer Farbe als  
Stempel oder in  
Druck am oberen  
Rand jeder beschrie-  
benen Seite

Numerierung der  
beschriebenen  
Seiten

-Text-

Im Auftrag

*Ely*

Ely

# Entwurf einer Verschlusssache VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Entwurf

Geheimhaltungs-  
grad in schwarzer  
oder blauer Farbe  
als Stempel, Druck  
oder Maschinen-  
schrift am oberen  
Rand jeder be-  
schriebenen Seite

## BUNDESMINISTERIUM DES INNERN

Geschäftszeichen (bei Antwort bitte angeben)

☎ (0228)

Datum

IS 2 - 630 341 - 152/94 VS-NfD

681 - 5081

20. Februar 1994

RefL.: RD Ely

Sb.: AR Albes

gef. Bc

Bundesministerium des Innern, Postfach 17 02 90, 53108 Bonn

Datum

1) Oberste Bundesbehörden

Geschäftszeichen  
mit Abkürzung des  
Geheimhaltungs-  
grades auf der  
ersten Seite

Betr.: - Text -

Bezug: - Text -

- Text -

Im Auftrag

Ely

2) zdA

Ely 20/2.94

AE 20.2.94

Hausanschrift: Graurheindorfer Straße 198 · 53117 Bonn · Lieferanschrift: Arminiusstraße 10 · 53117 Bonn  
Vermittlung (02 28) 681-1 · Telex: 886 896 · Teletex: 228 341 = BMI · Telefax: 681-4665

## Verschlusssache mit unterschiedlich eingestuften Teilen

<b>GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten	
<b>BUNDESMINISTERIUM DES INNERN</b> <u>IS 2 - 630 341 - 25/94 geh.</u>	Bonn, den 6.2.1994 1. Ausfertigung
	<u>Einstufung der einzelnen TOP siehe unten</u>
<u>Niederschrift</u> über die Sitzung _____	
Zu TOP 1:	<b>GEHEIM</b> - Text -
Zu TOP 2:	offen - Text -
Zu TOP 3:	<b>VS-VERTRAULICH</b> - Text -
Zu TOP 4:	<b>VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH</b> - Text -
 <i>Elzy 6/2.94</i> <span style="margin-left: 200px;"><i>Abus 6.2.94</i></span>  <b>GEHEIM</b> amtlich geheimgehalten	

Hinweis auf die unterschiedliche Einstufung einzelner Teile der VS

Anfang und Ende der unterschiedlich eingestufteten Teile müssen klar erkennbar sein (z.B. durch Striche oder Numerierung)

### Hinweis:

Sollen einzelne Teile getrennt weitergegeben oder aufbewahrt werden (z.B. Teilpläne), so sollte nach § 11 Abs. 2 verfahren werden, d.h. die einzelnen Teile sind als Anlagen zu kennzeichnen und auf den Anschreiben zu vermerken. Ist ein Anschreiben nicht vorhanden, so ist an dessen Stelle ein Deckblatt mit der Gesamteinstufung zu fertigen, worauf die Anlagen einzeln zu vermerken sind.

## Verfügen und Vermerken von Vervielfältigungen (z.B. Kopien)

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

**BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ** Köln, den 20.2.1994  
V M 2 - 144-S-130 011-3/94 geh.

5 Seiten

Bundesministerium des Innern  
z.Hd. Herrn MinDir Großmann -oViA-  
Graurheindorfer Str. 198

53117 Bonn

Betr.: - Text -

Bezug: - Text -

- Text -

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Die Kopien wurden auf der nicht beschriebenen Rückseite verfügt und vermerkt, damit Verfügung und Vermerk nicht mitkopiert werden (b.w.)

**Nicht-  
beschriebene  
Rückseite der VS**

Von dieser VS sind  
6 Kopien zu fertigen  
und zu versenden an:

siehe Beispiel 6b →

siehe Beispiel 6a →

1. u. 2. Kopie an BMJ
3. Kopie an BMVg
4. Kopie an AA
5. Kopie an BKA
6. Kopie Herrn Minister  
über Herrn StS

Verfügen der Her-  
stellung von Kopien  
und Angabe, welche  
Kopie an welchen  
Empfänger zu über-  
senden ist

*Ely 15/3.94*

Bestätigung der Zahl  
der hergestellten  
Ausfertigungen sowie  
evtl. angefallenen  
VS-Zwischenmaterial  
durch Unterschrift der  
Beteiligten auf dem  
Entwurf oder Auftrags-  
formular

- 6 - Kopien
Gefertigt: <i>15.3.94</i>
VS-Zwischenmaterial
Blatt
<i>Bosch Reem</i>
(Unterschriften)

**Hinweis:**  
Bei STRENG  
GEHEIM-VS ist die  
Zustimmung der  
herausgebenden  
Stelle einzuholen  
und auf der VS zu  
vermerken

# Kopie einer Verschlusssache GEHEIM

1. Ausfertigung 6. Kopie

**GEHEIM** **GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten amtlich geheimgehalten

**BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ**  
VM 2 - 144-S-130 011-3/94 geh.

Köln, den 20.2.1994

5 Seiten

Bundesministerium des Innern  
z.Hd. Herrn MinDir Großmann -oViA-  
Graurheindorfer Str. 198

Herrn Minister  
über  
Herrn StS

53117 Bonn

mit der Bitte um Kenntnis-  
nahme vorgelegt.

(Großmann)

Betr.: - Text -

Bezug: - Text -

- Text -

**GEHEIM** **GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten amtlich geheimgehalten

Jede Vervielfältigung  
erhält eine fortlaufen-  
de Nummer

Kennzeichnung mit  
rotem Stempel bzw.  
Druck  
(Nachstempeln)





## Umschläge für VS-Sendungen (hier: GEHEIM) - äußere Umschläge -

Bayerisches Staatsministerium \*)  
des Innern  
z.Hd. Herrn MinR Dr. Huber -oViA-  
Odeonsplatz 3  
80539 München

### Postversendung

Umschläge aus festem, undurchsichtigem Papier

Anschrift der Dienststelle mit Bezeichnung des Empfangsberechtigten (Funktion oder Name) und dem Zusatz >>oViA<<

Bayerisches Staatsministerium \*)  
des Innern  
z.Hd. Herrn MinR Dr. Huber -oViA-  
Odeonsplatz 3  
80539 München

151/71  
(oder)  
3233

### Kurierversendung

Bei Versendung durch Kurier ist das Geschäftszeichen ohne Geheimhaltungsgrad oder eine Ausgangsnummer anzubringen (erfolgt durch VS-Registrierung)

\*) Adressenklebezettel sind nur bei Versendung mit Kurier, nicht bei Versendung als Paket zulässig.

# Umschläge für VS-Sendungen (hier: GEHEIM) - innere Umschläge -

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Bayerisches Staatsministerium \*)  
des Innern  
z.Hd. Herrn MinR Dr. Huber -oViA-  
Odeonsplatz 3  
80539 München

IS 2 - 630 341 - 151/94 geh.

## Allgemeine Adressierung:

Umschläge aus festem, undurchsichtigem Papier

Anschrift der Dienststelle mit Bezeichnung des Empfangsberechtigten (Funktion oder Name) und dem Zusatz >>oViA<

Angabe des Geheimhaltungsgrades und des Geschäftszeichens der VS

**GEHEIM**  
amtlich geheimgehalten

Bayerisches Staatsministerium \*)  
des Innern  
z.Hd. Herrn MinR Dr. Huber  
- persönlich -  
Odeonsplatz 3  
80539 München

IS 2 - 630 341 - 151/94 geh.

## Persönliche Adressierung:

Einfügen von >>persönlich<< hinter dem Empfänger, wenn die VS ausnahmsweise nur für diesen persönlich bestimmt ist

\*) Adressenklebezettel können verwendet werden.